








isb. INNOVATION
SOLUTIONS
BOIS

La gamme panneaux en un coup d'œil


Coffrage, Emballage, Antidérapant, Agencement, Décoration, Multi-usages...

La gamme en un coup d'œil...

PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES ET USAGES
LE COFFRAGE	
	CONTREPLAQUÉ SKYLTY® FORM ECO 100% Acacia Face et contreface filmées phénolique noir 165 g/m² en 1 temps de presse Coffrage exclusivement, 1 emploi
	CONTREPLAQUÉ SKYLTY® FORM ECO+ 100% Acacia Face et contreface filmées phénolique brun foncé 145g/m² Coffrage exclusivement, jusqu'à 4 réemplois
	CONTREPLAQUÉ SKYLTY® FORM SMART Combi : Eucalyptus, Acacia et Gmelina Face et contreface filmées phénolique brun foncé 175 g/m² Coffrage exclusivement, jusqu'à 8 réemplois
	CONTREPLAQUÉ SKYLTY® FORM SMART 100% Eucalyptus Face et contreface filmées phénolique noir 185 g/m² Coffrage exclusivement, jusqu'à 8 réemplois
	CONTREPLAQUÉ SKYLTY® FORM SELECT Combi : Eucalyptus, Acacia et Gmelina Face et contreface filmée phénolique brun foncé 220 g/m² Coffrage, caisserie, ouvrages d'art, aménagement intérieur Jusqu'à 15 réemplois
	CONTREPLAQUÉ SKYLTY® FORM SELECT 100% Bouleau Face et contreface filmée phénolique lisse noir 167 g/m² Coffrage, caisserie, ouvrages d'art, aménagement intérieur Jusqu'à 15 réemplois
	PANNEAU 3 PLIS DE COFFRAGE 100% Épicéa Face et contreface de lamelles aboutées en Épicéa recouverte d'une fine couche de résine mélamine extrêmement lisse Coffrage exclusivement, 10 réemplois
LES ANTIDÉRAPANTS	
	CONTREPLAQUÉ SKYLTY® GRIP EUCALYPTUS 100% Eucalyptus Face filmée phénolique noir à empreinte grain de riz négatif 260 g/m² Contreface filmée phénolique noir 130 g/m² Résistance grip : R10

PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES ET USAGES



CONTREPLAQUÉ **SKYLTY® GRIP**
BOULEAU

100% Bouleau
Face filmée phénolique noir à empreinte grain de riz négatif 220 g/m²
Contreface filmée phénolique noir 167 g/m²
Résistance grip : R10

L'EMBALLAGE



CONTREPLAQUÉ **SKYLTY® PACK**

100% Pin Elliotis ou Pin Taeda
Face choix C+ (réparé)
Contreface choix C (non réparé)
Emballage et caisserie - Protection des sols, protection de chantier



LAMIBOIS LVL **KERTO® Q**

100% Épicéa
20% minimum de plis croisés à 90°
Emballage et caisserie de grandes dimensions

LE PANNEAU MULTI-USAGES



CONTREPLAQUÉ **SKYLTY® PLY**

Twin Acacia faces Peuplier
Face et contreface placage Peuplier ingénieur teinté rouge
Agencement, menuiserie - Protection de chantier, protection des sols -
Emballage, caisserie

L'AGENCEMENT ET LA DÉCO



CONTREPLAQUÉ **SKYLTY® PLY**

100% Eucalyptus
Faces B/BB
Menuiserie intérieure, agencement, ameublement
Usage structurel : Oui



CONTREPLAQUÉ **SKYLTY® PLY**

100% Peuplier
Face et contreface placage Peuplier ingénieur blanchi
Menuiserie intérieure, agencement, ameublement
Usage structurel : Non



CONTREPLAQUÉ **SKYLTY® PLY**

100% Bouleau
Faces S+/BB
Menuiserie intérieure, agencement, ameublement
Usage structurel : Oui



CONTREPLAQUÉ **SKYLTY® PLY**

100% Épicéa
Faces II/III
Menuiserie intérieure, agencement
Usage structurel : Oui

PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES ET USAGES

L'AGENCEMENT ET LA DÉCO (SUITE)



CONTREPLAQUÉ SKYLTY® PLY

100% Pin Radiata

Faces A/C

Menuiserie intérieure, agencement

Usage structurel : Oui



CONTREPLAQUÉ SKYLTY® DÉCO CINTRABLE

100% Ceiba

Faces B/BB

Menuiserie intérieure, agencement

Usage structurel : Non



CONTREPLAQUÉ SKYLTY® DÉCO RAINURES

100% Pin Radiata

Mouchette ou Élégie

Faces B/C

Menuiserie intérieure, agencement, ameublement

Usage structurel : Oui



PANNEAUX DE PROCESS STRATIFIÉ DE CONTREBALANCEMENT

Bande de fibres de cellulose imprégnées de résine thermodurcissable

Blanc / Blanc grisé

Menuiserie intérieure, agencement, ameublement

Usage structurel : Non



PANNEAUX DE PROCESS - FIBRES

Fibres de bois (80% résineux, 20% feuillus)

Face aspect lisse, contreface aspect gaufré

Ameublement, agencement, emballage, protection des sols

Usage structurel : Non



PANNEAUX LAMELLÉS-COLLÉS - CHÊNE, HÊTRE ÉTUVÉ OU HÉVÉA

Faces A/B

Menuiserie intérieure

Usage structurel : Non

Carrelet en Hévéa également disponible



PANNEAUX 3 PLIS

100% Épicéa

Faces B/C+

Structure, façade, aménagement intérieur, ameublement

Usage structurel : Oui



TABLETTES

100% Pin Elliotis ou Épicéa

Menuiserie intérieure

Usage structurel : Non